

Ficha Técnica

Nombre	Blue Connect Plus
Marca	Blueriiot
Fabricante	Riiot Labs
Referencia	71663
Dimensiones	253 mm x 96 mm
Peso	714 g
Colores	Azul (plástico) Azul (caucho)
Contenido de la caja	1 x Blue Connect 1 x Tapa de goma 1 x Cuerda de fijación 1 x Blue Fit50 (abrazadera de 50mm) 1 x Guía de inicio rápido.
Norma de Protección	IPx8 standard (puede operar bajo la lluvia)
Sensor	4-in-1 sensor
pH:	Intervalo de Medición: 0 to 14 Precisión: ± 0.1 Resolución: 0.1
	Temperatura: Intervalo de Medición: 5 to 50° C Precisión: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Resolución: 0.1° C
	Redox/ORP (gold): Intervalo de Medición: 0 to 999 mV Precisión: $\pm 20\text{mV}$ Resolución: 1 mV
	Conductividad: Intervalo de Medición: 250 to 15,000 $\mu\text{S/cm}$ Precisión: $\pm 10\%$ Resolución: 1 $\mu\text{S/cm}$
Fuente de Alimentación	Batería de Litio Vida Útil: 24 meses
Conectividad	Bluetooth Low Energy® (BLE), Sigfox®
Sigfox radio de configuración	RC1 868 MHZ Verifique la compatibilidad con los países: https://build.sigfox.com/sigfox-radio-configurations-rc
Voltaje Nominal	3,6 V

Sistema Operativo (App)

iOS, Android (mínimo requerido iOS 9.0 and Android 4.3)
Bluetooth (mínimo requerido 4.0 Bluetooth)

Lenguajes de la App

Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Portugués, Czech,
Sueco, Catalán, Polaco.

